



T®
FORCE

S®
FORCE

XPS

**SUPER
 ELITE**



Diamond

XP - Line

T-FORCE XPS BRAIDED PE

Questo braided line rivestito di PE (polipropilene) offre diametri molto più sottili rispetto ai classici braided lines. L'eccezionale resistenza all'abrasione unita ad una superficie molto più liscia rispetto ai classici trecciati, preservano dall'usura la pietra degli anelli, favorendo il naturale scorrimento del filo all'interno degli stessi ed aumentando così la durata dello stesso. Si possono inoltre, effettuare lanci enormemente più lunghi rispetto all'uso del monofilo tradizionale, e l'assenza di elasticità consente di ferrare immediatamente anche a lunghe distanze. Nonostante la grandissima resistenza questo speciale braided line fornisce una grande sensibilità, trasmettendo alla canna ogni piccolo segnale. Usato in tutte le competizioni di Spinning e da tutti gli esperti di questa pesca. Viene commercializzato in bobine da 110 e 300 yards (100 e 275 mt) in confezione individuale rigida.



Codice	Ø	Yds / metri	▲	🐟	€
054-30-100	0,100	110 / 100	3,650	8,000	16,90
054-30-120	0,120	110 / 100	6,860	15,000	16,90
054-30-150	0,150	110 / 100	7,960	18,000	16,90
054-30-180	0,180	110 / 100	10,300	22,000	16,90
054-30-200	0,200	110 / 100	13,260	30,000	16,90
054-30-250	0,250	110 / 100	17,560	38,000	16,90
054-35-100	0,100	300 / 275	6,860	15,000	39,90
054-35-120	0,120	300 / 275	7,960	18,000	39,90
054-35-150	0,150	300 / 275	10,300	22,000	39,90
054-35-180	0,180	300 / 275	13,260	30,000	39,90
054-35-200	0,200	300 / 275	17,560	38,000	39,90
054-35-250	0,250	300 / 275	22,900	50,000	39,90

T-FORCE XPS DYNEEMA

Braided Line di eccezionale resistenza, con diametri inferiori del 40% rispetto ad un monofilo di pari tenuta. Completamente impermeabile, inattaccabile dai raggi ultravioletti, con un profilo molto arrotondato simile ai monofili. E' praticamente privo di elasticità, qualità ricercata per quelle pesche dove la ferrata deve essere immediata. Trova la sua applicazione sia in mare che in acque interne, dove ad esempio ha consentito la cattura di Siluri di dimensioni impossibili per i monofili tradizionali. Viene commercializzato in confezioni da 110 yards (100mt) o da 300 yards (275mt).



Codice	Ø	Yds / metri	▲	🐟	€
054-20-100	0,100	110 / 100	4,540	10,000	19,00
054-20-120	0,120	110 / 100	8,180	18,000	19,00
054-20-150	0,150	110 / 100	9,080	20,000	19,00
054-20-180	0,180	110 / 100	12,720	28,000	19,00
054-20-200	0,200	110 / 100	15,890	35,000	19,00
054-20-250	0,250	110 / 100	20,450	45,000	19,00
054-20-300	0,300	110 / 100	27,240	60,000	19,00
054-20-380	0,380	110 / 100	34,050	75,000	19,00
054-20-500	0,500	110 / 100	40,860	90,000	19,00
054-25-120	0,120	300 / 275	8,180	18,000	39,00
054-25-150	0,150	300 / 275	9,080	20,000	39,00
054-25-180	0,180	300 / 275	12,720	28,000	39,00
054-25-200	0,200	300 / 275	15,890	35,000	39,00
054-25-250	0,250	300 / 275	20,450	45,000	39,00
054-25-300	0,300	300 / 275	27,240	60,000	39,00
054-25-380	0,380	300 / 275	34,050	75,000	49,00
054-25-500	0,500	300 / 275	40,860	90,000	49,00

T-FORCE XPS FLUORO CARBON

Monofilo composto da 100% fluorocarbon, estremamente morbido, resistente all'abrasione ed affondante. Ma la sua principale caratteristica risiede nel bassissimo grado di rifrazione della luce in acqua, che lo rende completamente invisibile. Altra peculiare caratteristica è la completa impermeabilità, che consente di mantenere inalterato il carico di rottura, già altissimo per la categoria, anche dopo un lungo periodo in acqua. Adatto alla costruzione di finali sia in acqua in dolce che in mare. Questo nuovissimo fluorocarbon risulta anche completamente inattaccabile dai raggi ultravioletti. Viene commercializzato nelle misure da 0,065mm fino a 0,90mm ed i diametri sono rigorosamente garantiti.



Codice	Ø	metri	⚖	🐟	€
053-60-060	0,065	50	0,550	1,210	6,90
053-60-070	0,074	50	0,625	1,380	6,90
053-60-080	0,084	50	0,988	2,180	6,90
053-60-090	0,098	50	1,338	2,950	6,90
053-60-100	0,104	50	1,450	3,190	6,90
053-60-120	0,125	50	1,600	3,520	6,90
053-60-140	0,145	50	2,100	4,630	6,90
053-60-160	0,164	50	2,575	5,670	6,90
053-61-180	0,185	30	3,213	7,080	6,90
053-61-200	0,201	30	3,850	8,480	6,90
053-61-220	0,220	30	4,413	9,720	6,90
053-61-240	0,240	30	5,313	11,700	6,90
053-61-260	0,260	30	6,438	14,180	6,90
053-61-280	0,280	30	7,163	15,780	6,90
053-61-300	0,300	30	7,725	17,020	6,90
053-61-330	0,330	30	9,400	20,700	7,90
053-61-370	0,370	30	10,963	24,150	9,90
053-61-400	0,400	30	12,125	26,710	9,90
053-61-450	0,450	30	13,688	30,150	11,90
053-61-500	0,500	30	16,683	37,140	12,90
053-62-600	0,600	20	25,488	56,140	14,90
053-62-700	0,700	20	30,750	67,730	19,90
053-62-800	0,800	20	39,750	87,560	24,90
053-62-900	0,900	20	45,000	99,120	29,90

T-FORCE XPS MATCH STRONG

NEW 2009

Nei laboratori T-Force è nato questo nuovissimo filo frutto della continua ricerca tecnologica sui polimeri. Controllato e testato metro per metro da microsensori che garantiscono con assoluta precisione il diametro dichiarato, si evidenzia per caratteristiche di morbidezza e tenuta al nodo senza eguali. Il colore dicroico trasparente, lo rende perfetto per la costruzione di finali e di lenze, sia per la pesca in acque dolci ma anche in mare. Il particolare processo di bobinamento consente di evitare torsioni durante che ne potrebbero compromettere la qualità. Viene venduto in eleganti bobine di 50 mt., 30mt e 100 mt, nei diametri dallo 0,072 al 0,203mm.



Codice	Ø	metri	⚖	🐟	€
053-80-060	0,064	50	0,660	1,450	4,90
053-80-070	0,072	50	0,740	1,630	4,90
053-80-080	0,084	50	1,000	2,200	4,90
053-80-090	0,091	50	1,180	2,600	4,90
053-80-100	0,104	50	1,600	3,520	4,90
053-80-120	0,121	50	2,300	5,070	4,90
053-80-140	0,143	50	2,950	6,500	4,90
053-80-160	0,162	50	3,980	8,770	4,90
053-80-180	0,181	50	5,100	11,230	4,90
053-80-200	0,203	50	5,950	13,110	4,90
053-80-220	0,221	50	6,830	15,040	4,90
053-81-250	0,251	30	8,670	19,100	4,90
053-81-280	0,283	30	9,980	21,980	4,90
053-81-300	0,307	30	12,720	28,020	4,90
053-78-080	0,084	100	1,000	2,200	5,90
053-78-090	0,094	100	1,180	2,600	5,90
053-78-100	0,104	100	1,600	3,520	5,90
053-78-120	0,121	100	2,300	5,070	5,90
053-78-140	0,143	100	2,950	6,500	5,90
053-78-160	0,162	100	3,980	8,770	5,90
053-78-180	0,181	100	5,100	11,230	5,90
053-78-200	0,203	100	5,950	13,110	5,90
053-78-220	0,221	100	6,830	15,040	6,90
053-78-250	0,251	100	8,670	19,100	6,90
053-78-300	0,307	100	12,720	28,020	6,90

T-FORCE XPS MATCH PRO

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
053-25-060	0,060	100	0,600	1,322	3,90
053-25-080	0,080	100	0,920	2,026	3,90
053-25-100	0,100	100	1,500	3,304	3,90
053-25-120	0,120	100	2,150	4,736	3,90
053-25-140	0,140	100	2,850	6,278	3,90
053-25-160	0,160	100	3,800	8,370	3,90
053-25-180	0,180	100	4,650	10,242	3,90
053-25-200	0,200	100	5,600	12,335	3,90
053-25-220	0,220	100	6,460	14,230	4,90
053-25-250	0,250	100	8,460	18,612	4,90
053-25-280	0,280	100	9,650	21,260	4,90
053-25-300	0,300	100	12,070	26,554	4,90
053-25-350	0,350	100	14,400	31,720	5,90
053-25-400	0,400	100	18,900	41,630	6,90
053-25-500	0,500	100	27,000	59,470	7,90
053-26-100	0,100	300	1,500	3,304	9,90
053-26-120	0,120	300	2,150	4,736	9,90
053-26-140	0,140	300	2,850	6,278	9,90
053-26-160	0,160	300	3,800	8,370	9,90
053-26-180	0,180	300	4,650	10,242	9,90
053-26-200	0,200	300	5,600	12,335	9,90
053-26-250	0,250	300	12,070	26,586	10,90
053-26-300	0,300	300	12,070	26,554	11,90

Nuovo monofilo di colore bianco dicroico (trasparente), possiede una resistenza al nodo superiore ed è raccomandato per la costruzione di finali e per la pesca a canna fissa. Ottimo per la pesca con la Roubaissienne, anche in lago. Questi fili T-Force di nuova generazione, hanno uno speciale rivestimento in ceramica che fornisce un'incredibile resistenza e sigilla completamente il filo dall'assorbimento di acqua e lo protegge anche dai raggi ultravioletti. Come tradizione dei fili T-Force, è bobinato in parallelo, quindi senza alcuna torsione, in bobine da 100 e 300 mt. nei diametri da 0,06 a 0,50 mm, in scatole molto belle e pratiche che lo proteggono ulteriormente dai raggi ultra violetti mantenendo inalterate nel tempo le sue proprietà.



NEW 2009

T-FORCE XPS SOFT-FEEL

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
053-88-120	0,128	150	2,200	4,850	5,90
053-88-140	0,148	150	2,920	6,430	5,90
053-88-160	0,165	150	3,890	8,570	5,90
053-88-180	0,181	150	4,760	10,480	5,90
053-88-200	0,203	150	5,740	12,640	5,90
053-88-220	0,234	150	6,820	14,580	6,90
053-88-250	0,251	150	8,670	19,100	6,90
053-88-280	0,283	150	9,890	21,780	6,90
053-88-300	0,307	150	12,370	27,250	6,90

T-Force è da sempre all'avanguardia nella ricerca e sviluppo di monofili specifici, grazie a questi continui sforzi siamo in grado quest'anno di presentare un monofilo estremamente morbido e performante. Di colore dicroico chiaro, si caratterizza per un'altissima resistenza all'abrasione e un alto carico di rottura anche al nodo, particolarmente indicato per la pesca alla bolognese e per lo spinning. Il galleggiamento neutro consente ferrate veloci, mentre l'estrema morbidezza favorisce la fuoriuscita delle spire dal mulinello, consentendo di effettuare lanci più lunghi. Come la maggior parte dei nostri monofili viene bobinato in parallelo per eliminare i fenomeni di torsione durante la lavorazione.



MONOFILI

T-FORCE XPS MATCH REEL

Monofilo di colore grigio chiaro dicroico, di ultima generazione, sviluppato per la pesca con il mulinello. Le particolari qualità delle resine di nylon permettono a questo monofilo di scorrere negli anelli con una fluidità superiore a qualsiasi altro, così come di favorire la fuoriuscita delle spire dal mulinello senza torsioni. Il rivestimento dei polimeri di nylon rende questo filo completamente impermeabile e praticamente annulla la presenza di memoria. Nonostante questo, e' molto morbido e leggero. E' bobinato in parallelo in bobine da 100 e 150 mt. contenute in scatole che lo proteggono dai raggi ultra violetti mantenendo inalterate nel tempo le sue proprietà. E' uno dei migliori monofili specifici da mulinello oggi esistenti sul mercato, oltre alle eccezionali qualità di scorrimento e resistenza all'abrasione, fornisce la tenuta al nodo e resistenza alla trazione esclusive della gamma T-Force di monofili.

Codice	Ø	metri	🪝	🐟	€
053-27-120	0,128	100	2,150	4,736	4,50
053-27-140	0,148	100	2,850	6,278	4,50
053-27-160	0,165	100	3,800	8,370	4,50
053-27-180	0,181	100	4,650	10,242	4,50
053-27-200	0,203	100	5,600	12,335	4,50
053-27-250	0,255	100	8,460	18,634	4,50
053-27-300	0,309	100	12,070	26,586	4,50
053-28-120	0,128	150	2,150	4,736	5,90
053-28-140	0,148	150	2,850	6,278	5,90
053-28-160	0,165	150	3,800	8,370	5,90
053-28-180	0,181	150	4,650	10,242	5,90
053-28-200	0,203	150	5,600	12,335	5,90
053-28-250	0,255	150	8,460	18,634	5,90
053-28-300	0,309	150	12,070	26,586	5,90



T-FORCE XPS MATCH SINKING

NEW 2009

Monofilo di produzione giapponese appositamente studiato e realizzato per la pesca all'inglese o con il feeder. Principale caratteristica di questo innovativo monofilo è l'altissimo peso specifico che gli consente di affondare in acqua con estrema facilità. Il trattamento superficiale garantisce inoltre, un'altissima resistenza all'abrasione e una completa assenza di memoria, fondamentale in questi tipi di pesca in cui il filo è sottoposto a forti stress. La particolare composizione molecolare garantisce un bassissimo grado di elasticità, che consente una ferrata rapida e sicura. Viene bobinato in parallelo per preservare al meglio le sue incredibili caratteristiche. Bobine da 150 e 300 mt.

Codice	Ø	metri	🪝	🐟	€
053-85-120	0,128	150	2,050	4,520	5,90
053-85-140	0,148	150	2,700	5,950	5,90
053-85-160	0,165	150	3,600	7,930	5,90
053-85-180	0,181	150	4,430	9,760	5,90
053-85-200	0,203	150	5,300	11,670	5,90
053-85-250	0,255	150	7,950	17,510	5,90
053-85-300	0,309	150	9,780	21,540	5,90
053-86-120	0,128	300	2,050	4,520	6,90
053-86-140	0,148	300	2,700	5,950	6,90
053-86-160	0,165	300	3,600	7,930	6,90
053-86-180	0,181	300	4,430	9,760	7,90
053-86-200	0,203	300	5,300	11,670	8,90
053-86-250	0,255	300	7,950	17,510	8,90
053-86-300	0,309	300	9,780	21,540	8,90





XPS

RIDGE PLUS



Monofilo dal profilo unico, caratterizzato da 6 micro solchi ottenuti a livello molecolare che ne determinano una sezione stellata e non rotonda come gli altri monofili oggi in commercio. Questo consente di avere una minore superficie di contatto con gli anelli, determinando molti vantaggi fra cui lanci più lunghi e precisi con un minor sforzo, maggior resistenza all'abrasione ed uno scarso grado di elasticità. Altra caratteristica fondamentale è la drastica riduzione dell'effetto twist, derivante dalla maggiore resistenza alla torsione del profilo stesso. Inalterate le caratteristiche di rigidità, tenacia e tenuta al nodo che contraddistinguono la line T-FORCE.



Codice	∅	metri	🎣	🐟	€
053-90-120	0,128	100	2,050	4,520	4,90
053-90-140	0,148	100	2,700	5,950	4,90
053-90-160	0,165	100	3,600	7,930	4,90
053-90-180	0,181	100	4,430	9,760	4,90
053-90-200	0,203	100	5,300	11,670	4,90
053-90-250	0,251	100	7,950	17,510	4,90
053-90-300	0,307	100	9,780	21,540	4,90



XPS

ZERO GRAVITY



Monofilo caratterizzato da un micro foro centrale, che ne determina un bassissimo peso specifico rendendolo galleggiante anche dopo diverse ore in acqua. Nonostante il foro all'interno, grazie alla particolare composizione si è riusciti a mantenere un' altissima tenuta al nodo, morbidezza ed una scarsa elasticità. Il colore dicroico, scelto dopo numerosi test, risulta invisibile contro il cielo da parte dei pesci, ma chiaramente visibile sulla superficie dell'acqua da parte dell'angler. Particolarmente indicato per la pesca a bolognese, al mare ove vi sia la necessità di presentare l'esca in superficie e per la costruzione di finali da mosca galleggianti. Solo provandolo vi renderete conto di quanta tecnologia racchiude questo monofilo.



Codice	∅	metri	🎣	🐟	€
053-92-120	0,128	100	1,480	3,260	5,90
053-92-140	0,148	100	1,840	4,053	5,90
053-92-160	0,165	100	2,220	4,890	5,90
053-92-180	0,181	100	2,750	6,057	5,90
053-92-200	0,203	100	3,620	7,974	5,90
053-92-250	0,251	100	4,440	9,780	5,90
053-92-300	0,307	100	6,880	15,154	5,90



XPS

SPIN-GUN



Monofilo in 100% fluorocarbon espressamente realizzato per l'impiego con tecniche che prevedano l'utilizzo del mulinello. Infatti questo monofilo offre un' altissima resistenza all'abrasione, alto peso specifico, una basso coefficiente di elasticità e un grado rifrazione della luce vicinissimo a quello dell'acqua, dunque completamente invisibile in acqua. Particolarmente indicato per pescare a spinning, pesci molto sospettosi in spot ricchi di vegetazione, per la pesca a feeder o ancora per la pesca in mare. In virtù di queste caratteristiche è ottimo anche per la costruzione dei terminali.



Codice	∅	metri	🎣	🐟	€
053-57-160	0,164	100	2,570	5,670	11,90
053-57-180	0,185	100	3,210	7,080	12,90
053-57-200	0,201	100	3,850	8,480	13,90
053-57-220	0,220	100	4,410	9,720	14,90
053-57-250	0,250	100	5,870	12,940	16,90
053-57-300	0,300	100	7,725	17,020	19,90



COMPETITION PRO

il montaggio di finali, sia in acqua dolce che nella pesca in mare. Di grande pregio la confezione in contenitore rigido, per mantenere invariate le qualità del filo nel tempo.



Monofilo di colore dicroico chiaro proposto in bobine di 25 e 50 mt. Assolutamente invisibile in acqua, evidenza caratteristiche di morbidezza e carichi di rottura elevati anche al nodo. Bobinato in parallelo con il nuovo sistema giapponese, che elimina totalmente la torsione nella fase produttiva, con conseguente migliore fluidità del monofilo durante il suo utilizzo. Risulta ideale per la costruzione di lenze e per

Codice	Ø	metri	🐟	🐟	€
052-65-080	0,080	25	0,860	1,900	2,00
052-65-100	0,100	25	1,450	3,200	2,00
052-65-120	0,120	25	2,100	4,630	2,00
052-65-140	0,140	25	2,800	6,180	2,00
052-65-160	0,160	25	3,750	8,270	2,00
052-65-180	0,180	25	4,600	10,140	2,00
052-65-200	0,200	25	5,500	12,130	2,00
052-65-220	0,220	25	6,950	15,320	2,00
052-65-250	0,250	25	8,400	18,520	2,00
052-65-300	0,300	25	12,000	26,450	2,00
052-70-080	0,080	50	0,860	1,900	3,00
052-70-100	0,100	50	1,450	3,200	3,00
052-70-120	0,120	50	2,100	4,630	3,00
052-70-140	0,140	50	2,800	6,180	3,00
052-70-160	0,160	50	3,750	8,270	3,00
052-70-180	0,180	50	4,600	10,140	3,00
052-70-200	0,200	50	5,500	12,130	3,00
052-70-220	0,220	50	6,950	15,320	3,00
052-70-250	0,250	50	8,400	18,520	3,00
052-70-300	0,300	50	12,000	26,450	3,00



WINTER ICE



Monofilo specifico per la pesca sul ghiaccio e con acqua a bassissima temperatura. Il particolare rivestimento con aggiunta di ceramica, isola il filo impedendo l'assorbimento di acqua ed evitando l'irrigidimento dei polimeri, quindi mantenendo inalterate le qualità di morbidezza e resistenza in condizioni estreme. Confezionato in bobine da 25 e 50mt è di colore neutro dicroico trasparente. Molto indicato nella pesca invernale, dove grazie alla capacità di mantenersi molto morbido anche a bassa temperatura, permette una presentazione dell'esca migliore e quindi una quantità di catture maggiore.

Codice	Ø	metri	🐟	🐟	€
053-36-080	0,080	25	0,860	1,911	2,00
053-36-100	0,100	25	1,450	3,222	2,00
053-36-120	0,120	25	2,100	4,667	2,00
053-36-140	0,140	25	2,800	6,222	2,00
053-36-160	0,160	25	3,750	8,333	2,00
053-36-180	0,180	25	4,600	10,222	2,00
053-36-200	0,200	25	5,500	12,130	2,00
053-36-250	0,250	25	8,400	18,520	2,00
053-36-300	0,300	25	12,000	26,450	2,00
053-35-080	0,084	50	0,860	1,911	3,00
053-35-100	0,104	50	1,450	3,222	3,00
053-35-120	0,128	50	2,100	4,667	3,00
053-35-140	0,148	50	2,800	6,222	3,00
053-35-160	0,165	50	3,750	8,333	3,00
053-35-180	0,181	50	4,600	10,222	3,00



LUCIFER LINE



Questo monofilo è stato sviluppato per la pesca in carpodromo o comunque per quelle situazioni dove viene richiesto un finale molto resistente. E' un monofilo con totale assenza di memoria, rivestito in ceramica e fornisce una straordinaria resistenza all'abrasione e trattiene l'assorbimento di acqua. Di colore neutro dicroico trasparente, viene bobinato in parallelo in bobine da 50 mt. ed è confezionato in scatole trasparenti che lo proteggono dai raggi ultravioletti mantenendo inalterate nel tempo le sue proprietà. Venduto nei diametri da mm. 0,10 a 0,20.

Codice	Ø	metri	🐟	🐟	€
053-30-100	0,100	50	1,500	3,304	3,00
053-30-120	0,120	50	2,150	4,736	3,00
053-30-140	0,140	50	2,850	6,278	3,00
053-30-160	0,160	50	3,800	8,370	3,00
053-30-180	0,180	50	4,650	10,242	3,00
053-30-200	0,200	50	5,600	12,335	3,00



SUPER ELITE T1 TOURNAMENT

Codice	∅	metri	▲	🐟	€
058-50-050	0,050	50	0,620	1,360	7,00
058-50-060	0,060	50	0,800	1,760	7,00
058-50-070	0,070	50	1,160	2,550	7,00
058-50-080	0,080	50	1,330	2,920	7,00
058-50-090	0,090	50	1,680	3,700	7,00
058-50-100	0,100	50	2,050	4,510	7,00
058-50-110	0,110	50	2,700	5,940	7,00
058-50-120	0,120	50	3,100	6,820	7,00
058-50-140	0,140	50	3,900	8,600	7,00
058-50-160	0,160	50	5,100	11,230	7,00
058-50-180	0,180	50	6,300	13,870	7,00
058-50-200	0,200	50	7,400	16,300	7,00


Evoluzione del monofilo T1 per la costruzione di finali per canna fissa e roubaisienne. La sua particolarità è nell'altissima resistenza alla trazione, superiore a qualunque altro monofilo sul mercato. Disponibile in bobine da 50 mt. in confezione singola, nei diametri dallo 0,055 allo 0,20 mm. Si raccomanda di effettuare i nodi di connessione e sul nodo utilizzando il nodo classico ad «8» bagnandolo prima di chiudere lo stesso, per non compromettere la tenuta del monofilo. Colore dicroico chiaro.



SUPER ELITE T1 CARP FISHERY

Codice	∅	metri	▲	🐟	€
058-60-100	0,100	50	2,250	4,050	7,00
058-60-110	0,110	50	2,900	6,380	7,00
058-60-120	0,120	50	3,250	7,150	7,00
058-60-140	0,140	50	4,100	9,030	7,00
058-60-160	0,160	50	5,300	11,670	7,00
058-60-180	0,180	50	6,500	14,300	7,00
058-60-200	0,200	50	7,650	16,850	7,00

Altra versione del monofilo T1 specifico per la pesca con la roubaisienne nei carpodromi. Dotato di una resistenza eccezionale, è sicuramente uno dei fili più tenaci nel mercato della pesca. Grandissima tenuta al nodo, che resta invariata sia con filo asciutto che bagnato. Si raccomanda di connettere il finale utilizzando il classico nodo a «8» bagnandolo prima di chiudere lo stesso, per non compromettere le capacità tecniche del monofilo. Colore dicroico chiaro. Disponibile in bobine individuali da 50 mt. nei diametri dallo 0,10 allo 0,20 mm.



SUPER ELITE T1 PRO

Codice	∅	metri	▲	🐟	€
058-65-120	0,120	50	3,100	6,840	7,00
058-65-140	0,140	50	3,900	8,600	7,00
058-65-160	0,160	50	5,100	11,240	7,00
058-65-180	0,180	50	6,300	13,890	7,00
058-65-200	0,200	50	7,400	16,310	7,00
058-65-220	0,220	50	8,500	18,740	7,00
058-65-250	0,250	50	9,600	21,160	7,00

Monofilo dotato di caratteristiche uniche di tenuta, sia lineare che al nodo, morbidezza ed elasticità. Di colore chiaro dicroico, con carichi di rottura e diametri garantiti, questo filo risulta essere l'ideale per il montaggio dei finali per la pesca alla trota sia in lago che in torrente. Viene commercializzato in bobine da 50 mt. con scatola individuale.



SUPER ELITE



TOURNAMENT TOUGH



Bobinato con il nuovo sistema giapponese, in parallelo, che elimina totalmente la torsione nella fase produttiva, con conseguente migliore fluidità del monofilo durante le fasi di lancio. Questo modello Tournament Tough ha la particolarità di essere estremamente morbido e con altissima tenuta alla trazione. Indicato nella pesca a canna fissa ed anche con mulinello per lanci a lunga distanza. Colore neutro, trasparente dicroico. Disponibile in confezione individuale da 150, 300 e 500 mt, nei diametri dallo 0,106 allo 0,500 mm.



Codice	Ø	metri	🐟	🐟	€
052-30-100	0,106	150	1,450	3,200	5,90
052-30-120	0,128	150	2,100	4,630	5,90
052-30-140	0,148	150	2,800	6,180	5,90
052-30-160	0,165	150	3,750	8,270	5,90
052-30-180	0,185	150	4,600	10,140	5,90
052-30-200	0,205	150	5,500	12,130	5,90
052-30-220	0,220	150	6,950	15,320	5,90
052-30-250	0,255	150	8,400	18,520	5,90
052-30-280	0,280	150	9,540	21,030	5,90
052-30-300	0,300	150	12,000	26,450	5,90
052-30-350	0,350	150	15,850	34,940	5,90
052-30-400	0,400	150	20,200	44,530	5,90
052-30-450	0,450	150	27,500	60,620	5,90
052-30-500	0,500	150	35,000	77,150	5,90
052-35-100	0,106	300	1,450	3,200	9,90
052-35-120	0,128	300	2,100	4,630	9,90
052-35-140	0,148	300	2,800	6,180	9,90
052-35-160	0,165	300	3,750	8,270	9,90
052-35-180	0,185	300	4,600	10,140	9,90
052-35-200	0,205	300	5,500	12,130	9,90
052-35-250	0,255	300	8,400	18,520	9,90
052-35-300	0,300	300	12,000	26,450	9,90
052-37-100	0,106	500	1,450	3,200	11,90
052-37-120	0,128	500	2,100	4,630	11,90
052-37-140	0,148	500	2,800	6,180	11,90
052-37-160	0,165	500	3,750	8,270	11,90
052-37-180	0,185	500	4,600	10,140	11,90
052-37-200	0,205	500	5,500	12,130	11,90
052-37-250	0,255	500	8,400	18,520	11,90
052-37-300	0,300	500	12,000	26,450	11,90
052-37-350	0,350	500	15,850	34,940	11,90
052-37-400	0,400	500	20,200	44,530	11,90
052-37-450	0,450	500	27,500	60,620	11,90
052-37-500	0,500	500	35,000	77,150	11,90



SUPER CAST



Monofilo creato per la pesca con il mulinello anche a spinning, per le sue doti di fluidità. Consente lanci lunghissimi grazie al particolare rivestimento ed una tenuta all'abrasione superiore a qualsiasi altro monofilo in commercio. Il colore ambrato ne consente un'ottima invisibilità. Disponibile in bobine da 150, 300 e 500 mt. nei diametri dallo 0,128 allo 0,500 mm.

Codice	Ø	metri	🐟	🐟	€
052-40-120	0,128	150	2,050	4,520	5,90
052-40-140	0,148	150	2,760	6,090	5,90
052-40-160	0,165	150	3,710	8,180	5,90
052-40-180	0,185	150	4,570	10,080	5,90
052-40-200	0,205	150	5,420	11,950	5,90
052-40-250	0,255	150	8,350	18,410	5,90
052-40-300	0,300	150	11,920	26,280	5,90
052-40-350	0,350	150	15,790	34,810	5,90
052-40-400	0,400	150	20,130	44,370	5,90
052-40-450	0,450	150	27,500	60,620	5,90
052-40-500	0,500	150	35,000	77,150	5,90
052-45-140	0,148	300	2,760	6,090	9,90
052-45-160	0,165	300	3,710	8,180	9,90
052-45-180	0,185	300	4,570	10,080	9,90
052-45-200	0,205	300	5,420	11,950	9,90
052-45-250	0,255	300	8,350	18,410	9,90
052-45-300	0,300	300	11,920	26,280	9,90
052-47-140	0,148	500	2,760	6,090	11,90
052-47-160	0,165	500	3,710	8,180	11,90
052-47-180	0,185	500	4,570	10,080	11,90
052-47-200	0,205	500	5,420	11,950	11,90
052-47-250	0,255	500	8,350	18,410	11,90
052-47-300	0,300	500	11,920	26,280	11,90



SUPER SOFT



Monofilo di grande morbidezza, ideale per la pesca bolognese ed a spinning. La sua morbidezza consente lanci molto più lunghi ed una presentazione dell'esca migliore. Ottimo anche l'utilizzo nella pesca in mare dal molo. Il colore oro caldo ne consente una facile individuazione in fase di pesca e di recupero della preda pur restando scarsamente visibile nella parte immersa.

Codice	Ø	metri	🐟	🐟	€
052-55-140	0,148	200	2,760	6,090	6,90
052-55-160	0,165	200	3,710	8,180	6,90
052-55-180	0,185	200	4,570	10,080	6,90
052-55-200	0,205	200	5,420	11,950	6,90
052-55-250	0,255	200	8,350	18,410	6,90
052-55-300	0,300	200	11,920	26,280	6,90
052-55-350	0,350	200	15,790	34,810	6,90
052-55-400	0,400	200	20,130	44,370	6,90
052-57-140	0,148	500	2,760	6,090	11,90
052-57-160	0,165	500	3,710	8,180	11,90
052-57-180	0,185	500	4,570	10,080	11,90
052-57-200	0,205	500	5,420	11,950	11,90
052-57-250	0,255	500	8,350	18,410	11,90
052-57-300	0,300	500	11,920	26,280	11,90
052-57-350	0,350	500	15,790	34,810	11,90
052-57-400	0,400	500	20,130	44,370	11,90



CLEAR WATER

Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
053-65-160	0,160	300	3,650	8,040	9,90
053-65-180	0,180	300	4,500	9,910	9,90
053-65-200	0,200	300	5,450	12,000	9,90
053-65-220	0,220	300	6,950	15,310	9,90
053-65-250	0,250	300	8,360	18,410	9,90
053-65-280	0,280	300	9,800	21,590	9,90
053-65-300	0,300	300	11,950	26,320	9,90

Monofilo super soft, assolutamente privo di memoria si distingue per il colore blu scuro dicroico che lo rende perfetto per tutte le pesche in acque chiare, soprattutto dove i lanci sono frequenti ed esasperati come lo spinning, il surf, il surf casting o la trota lago. Lo speciale trattamento superficiale dei polimeri, rendono questo monofilo estremamente scorrevole migliorando ulteriormente

la già altissima resistenza all'abrasione. Il filo viene bobinato in parallelo, in modo da eliminare le torsioni durante la lavorazione. La bobina verticale è inserita in un cofanetto protettivo, che consente di preservare il filo dai raggi ultravioletti. Venduto in confezioni da 6 bobine da 300 mt.



SUPER HARD

Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
052-60-250	0,255	300	8,480	18,69	9,90
052-60-300	0,300	300	12,150	26,78	9,90
052-60-350	0,350	300	15,950	35,16	9,90
052-60-400	0,400	300	20,300	44,75	9,90


Monofilo super-rigido, creato per la pesca a lunghe distanze dov'è indispensabile un contatto diretto ed immediato con l'esca. Ottimo per il feeder, carp-fishing e lo spinning. Altissima resistenza all'abrasione come per tutta la serie T-Force e tenuta alla trazione superiore. Colore marrone scuro.



SPECIAL FEEDER

Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
052-63-120	0,120	150	2,100	4,630	5,90
052-63-140	0,140	150	2,800	6,180	5,90
052-63-160	0,160	150	3,750	8,270	5,90
052-63-180	0,180	150	4,600	10,140	5,90
052-63-200	0,200	150	5,500	12,130	5,90
052-63-220	0,220	150	6,950	15,320	5,90
052-63-250	0,250	150	8,400	18,520	5,90
052-63-300	0,300	150	11,920	26,280	5,90

Versione specifica per la pesca a feeder. Questo monofilo di colore marrone scuro, si identifica come un filo rigido con un allungamento controllato e un'ottima resistenza all'abrasione. Consente lanci lunghissimi anche grazie al particolare trattamento superficiale. Può essere impiegato con successo in tutte le pesche a fondo o nella pesca all'inglese.



T-FORCE
CARP ENDURO



Monofilo di produzione giapponese realizzato per la pesca alla carpa. Principale caratteristica di questo monofilo è l'altissimo peso specifico che gli consente di affondare in acqua con estrema facilità. Il trattamento superficiale garantisce inoltre, un'altissima resistenza all'abrasione e una completa assenza di memoria, fondamentale in questi tipi di pesca in cui il filo è sottoposto a forti stress. La composizione molecolare garantisce un bassissimo grado di elasticità, che consente una ferrata rapida e sicura. Viene bobinato in parallelo* per preservare al meglio le sue incredibili caratteristiche.* Solo bobina da 300 mt.

Codice	Ø	metri	⚙	🐟	€
053-11-250	0,255	300	8,360	18,414	9,90
053-11-280	0,286	300	9,800	21,586	9,90
053-11-300	0,309	300	11,950	26,322	9,90
053-11-320	0,325	300	13,850	30,507	10,90
053-11-350	0,354	300	15,800	34,802	11,90
053-11-400	0,405	300	21,150	46,586	13,90
053-12-250	0,255	600	8,360	18,414	16,90
053-12-280	0,286	600	9,800	21,586	18,90
053-12-300	0,309	600	11,950	26,322	18,90
053-12-320	0,325	600	13,850	30,507	19,90
053-12-350	0,354	600	15,800	34,802	23,90
053-12-400	0,405	600	21,150	46,586	24,90
053-13-250	0,255	1.200	8,360	18,414	29,90
053-13-280	0,286	1.200	9,800	21,586	34,90
053-13-300	0,309	1.200	11,950	26,322	34,90
053-13-320	0,325	1.200	13,850	30,507	39,90
053-13-350	0,354	1.200	15,800	34,802	44,90
053-13-400	0,405	1.200	21,150	46,586	49,90

T-FORCE
PRO-CARP



Questo monofilo, studiato appositamente per il Carp-Fishing dai migliori esperti anglosassoni del settore, possiede un'incredibile resistenza all'abrasione, un'alta resistenza al nodo e la totale assenza di memoria unita ad una bassa elasticità che permette quindi una pronta ferrata sul pesce anche a lunga distanza. Nella fase di lancio la sua morbidezza consente di ridurre al minimo l'attrito con gli anelli, permettendo lanci più precisi e distanti. Di colore marrone, perfettamente mimetico, viene bobinato in parallelo in bobine da 300 e da 1.000 mt. ed è disponibile nei diametri da mm 0,25-0,28-0,30-0,32-0,35 e 0,40.

Codice	Ø	metri	⚙	🐟	€
053-15-250	0,250	300	8,360	18,414	9,90
053-15-280	0,280	300	9,800	21,586	9,90
053-15-300	0,300	300	11,950	26,322	9,90
053-15-320	0,320	300	13,850	30,507	9,90
053-15-350	0,350	300	15,800	34,802	9,90
053-15-400	0,400	300	21,150	46,586	9,90
053-17-250	0,250	1000	8,360	18,414	20,00
053-17-280	0,280	1000	9,800	21,586	20,00
053-17-300	0,300	1000	11,950	26,322	20,00
053-17-320	0,320	1000	13,850	30,507	20,00
053-17-350	0,350	1000	15,800	34,802	20,00

S-FORCE
LONG CAST CARP

NEW 2009



Monofilo studiato per la pesca a lunga distanza e la pesca di notte. Grazie alla particolare composizione ed al colore giallo-fluo pastello, risulta immediatamente visibile di notte quando scarsamente illuminato. Questa versione evidenzia un'ottima fluidità, anche grazie al sistema di bobinamento, in particolare il rivestimento in silicone riduce gli attriti, consentendo lanci lunghissimi. La bassa elasticità consente di mantenere un contatto immediato con l'esca e nella ferrata del pesce. Ottima la resistenza all'abrasione e la tenuta sotto trazione.

Codice	Ø	metri	⚙	🐟	€
052-20-260	0,260	500	8,770	19,320	16,90
052-20-280	0,280	500	10,860	24,130	16,90
052-20-300	0,300	500	12,060	26,580	16,90
052-20-320	0,320	500	13,980	30,800	16,90
052-20-350	0,350	500	15,850	32,220	16,90

S-FORCE
SOFT CARP HV

NEW 2009



Monofilo caratterizzato dalla colorazione verde fluo, che lo rende visibile al pescatore in qualsiasi condizione pur mantenendo un ottimo mimetismo in acqua. Il trattamento superficiale, a base di silicone, riduce drasticamente l'abrasione del filo, garantendone una durata nel tempo senza eguali. L'assenza di memoria e la morbidezza facilitano la fuoriuscita delle spire dal mulinello durante il lancio, consentendo lanci più lunghi e precisi. Per migliorare ulteriormente le proprietà meccaniche è stato adottato il nuovo sistema di bobinamento in parallelo, che elimina le torsioni in fase di produzione.

Codice	Ø	metri	⚙	🐟	€
052-23-260	0,260	500	8,770	19,320	16,90
052-23-280	0,280	500	10,860	24,130	16,90
052-23-300	0,300	500	12,060	26,580	16,90
052-23-320	0,320	500	13,980	30,800	16,90
052-23-350	0,350	500	15,850	32,220	16,90



S-FORCE TAPER LINE



Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
053-75-180	0,18 / 0,45	250	4,570 / 27,500	10 - 60	16,90
053-75-200	0,20 / 0,57	250	5,420 / 32,500	12 - 70	16,90
053-75-230	0,23 / 0,57	250	6,950 / 32,500	15 - 70	16,90
053-75-260	0,26 / 0,57	250	8,350 / 32,500	18 - 70	16,90

Monofilo conico specifico per il surf-casting. Dotato di eccezionale resistenza all'abrasione e grandissima resistenza alla trazione. Questo speciale monofilo ha gli ultimi 15 mt conici da ambo i lati che agiscono come finali parastrappi, permettendo anche, nel caso di uso prolungato o rottura del terminale conico, di poter riavvolgere sul mulinello il monofilo al contrario ed avere di nuovo un perfetto monofilo con terminale conico con parastrappo. La mancanza di nodi di giunzione elimina la possibilità di rottura sotto tensione. Viene commercializzato in confezioni da 10 bobine da 250 mt.

NEW 2009


T-FORCE XPS TAPER LEADER



Finali conici da 15 mt l'uno, studiati per il surf-casting. Grazie ai recenti studi sulle conicità siamo arrivati ad un prodotto che consente di effettuare lanci eccezionali. Dotati di una eccezionale resistenza all'abrasione, che garantisce un uso prolungato, e di una resistenza alla trazione superiore. Questi finali parastrappi consentono di sviluppare una potenza di lancio superiore e garantiscono la necessaria resistenza anche con l'utilizzo di piombi pesanti.

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
053-71-180	0,18 / 0,57	15 mt. x 10	4,570 / 32,500	10-70	14,90
053-71-200	0,20 / 0,57	15 mt. x 10	5,420 / 32,500	12-70	14,90
053-71-230	0,23 / 0,57	15 mt. x 10	6,960 / 32,500	15-70	14,90
053-71-260	0,26 / 0,57	15 mt. x 10	8,350 / 32,500	18-70	14,90

Finali conici da 15 mt l'uno, studiati per il surf-casting. Grazie ai recenti studi sulle conicità siamo arrivati ad un prodotto che consente di effettuare lanci eccezionali. Dotati di una eccezionale resistenza all'abrasione, che garantisce un uso prolungato, e di una resistenza alla trazione superiore. Questi finali parastrappi consentono di sviluppare una potenza di lancio superiore e garantiscono la necessaria resistenza anche con l'utilizzo di piombi pesanti.



T-FORCE SPECIAL CASTING



Monofilo di produzione giapponese che si aggiunge alla lunga serie di monofili T-Force. Come tutta la serie viene bobinato in parallelo, sistema questo che consente di eliminare le torsioni del filo durante la fase produttiva e dunque garantisce un'ottima fluidità e morbidezza. Questa versione risulta essere di colore rosso dicroico, dunque particolarmente adatta alla pesca in mare poiché il colore rosso è il primo colore che sparisce in profondità. Trova comunque impiego anche in acque interne specie per quelle tecniche che necessitano di alte prestazioni durante il lancio. Disponibile in bobine da 150 e 300 mt.

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
052-25-160	0,160	150	3,710	8,180	6,00
052-25-180	0,180	150	4,570	10,080	6,00
052-25-200	0,200	150	5,420	11,950	6,00
052-25-250	0,250	150	8,350	18,410	6,00
052-25-300	0,300	150	11,920	26,280	6,00
052-25-350	0,350	150	15,790	34,810	6,00
052-25-400	0,400	150	20,130	44,370	6,00
052-25-450	0,450	150	27,500	60,620	6,00
052-25-500	0,500	150	34,960	77,060	6,00
052-26-160	0,160	300	3,710	8,180	11,90
052-26-180	0,180	300	4,570	10,080	11,90
052-26-200	0,200	300	5,420	11,950	11,90
052-26-250	0,250	300	8,350	18,410	11,90
052-26-300	0,300	300	11,920	26,280	11,90
052-26-350	0,350	300	15,790	34,810	11,90

T-FORCE SPECIAL SEA



La gamma di monofili T-Force si aggiunge di un nuovo monofilo appositamente studiato per la pesca a traina, ma ottimo anche per la pesca al siluro. Di colore trasparente, presenta una resistenza all'abrasione incredibile unita ad una bassissima memoria, caratteristiche ideali per la pesca a traina. In fase di lavorazione il filo viene ulteriormente trattato con un particolare rivestimento che lo protegge dall'azione corrosiva della salsedine.

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
052-36-060	0,600	300	35,500	78,250	13,00
052-36-070	0,700	300	38,200	84,200	15,00
052-36-080	0,800	300	41,700	91,910	18,00
052-36-100	1,000	300	61,500	135,550	25,00

Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
052-50-200	0,205	150	5,450	12,020	5,90
052-50-220	0,220	150	6,950	15,320	5,90
052-50-250	0,255	150	8,360	18,430	5,90
052-50-300	0,300	150	11,940	26,320	5,90
052-50-350	0,350	150	15,800	34,830	5,90
052-50-400	0,400	150	20,150	44,420	5,90
052-50-450	0,450	150	27,500	60,620	5,90
052-50-500	0,500	150	34,960	77,060	5,90
052-51-200	0,205	300	5,450	12,020	9,90
052-51-250	0,255	300	8,360	18,430	9,90
052-51-300	0,300	300	11,940	26,320	9,90
052-51-350	0,350	300	15,800	34,830	9,90
052-51-400	0,400	300	20,150	44,420	9,90
052-51-450	0,450	300	27,500	60,620	9,90
052-51-500	0,500	300	34,960	77,060	9,90
052-52-060	0,600	300	35,500	78,250	12,00
052-52-070	0,700	300	38,200	84,200	14,00
052-52-080	0,800	300	41,700	91,910	17,00
052-52-090	0,900	300	48,100	105,95	20,00
052-52-100	1,000	300	61,500	135,550	24,00
052-53-200	0,205	500	5,450	12,020	11,90
052-53-220	0,220	500	6,950	15,320	11,90
052-53-250	0,255	500	8,360	18,430	11,90
052-53-280	0,280	500	9,540	21,030	11,90
052-53-300	0,300	500	11,940	26,320	11,90
052-53-350	0,350	500	15,800	34,830	11,90
052-53-400	0,400	500	20,150	44,420	11,90
052-53-450	0,450	500	27,500	60,620	11,90
052-53-500	0,500	500	34,960	77,060	11,90

T-FORCE® SUPER ISO

Versione creata e sviluppata espressamente per la pesca in mare. Eccezionalmente resistente all'abrasione ed all'attacco degli agenti marini, ha una tenuta alla trazione superiore alla normalità degli altri sul mercato. Il colore blu scuro è perfettamente invisibile nella fase di pesca. Uno dei monofili più venduti a livello mondiale, raccomandato dai migliori Angler.



T-FORCE® FLUOCARBON SUPER ISO

Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
053-63-200	0,201	30	3,850	8,480	6,90
053-63-220	0,220	30	4,413	9,720	6,90
053-63-240	0,240	30	5,313	11,700	7,90
053-63-260	0,260	30	6,438	14,180	7,90
053-63-280	0,280	30	7,163	15,780	8,90
053-63-300	0,300	30	7,725	17,020	9,90
053-63-330	0,330	30	9,400	20,700	10,90
053-63-370	0,370	30	10,963	24,150	11,90
053-63-400	0,400	30	12,125	26,710	12,90
053-63-450	0,450	30	13,688	30,150	14,90
053-63-500	0,500	30	16,863	37,140	16,90
053-63-600	0,600	20	25,488	56,140	17,90
053-63-700	0,700	20	30,750	67,730	22,90
053-63-800	0,800	20	39,750	87,560	29,90
053-63-900	0,900	20	45,000	99,120	34,90



Monofilo composto al 100% di fluorocarbon con elevate caratteristiche di morbidezza, resistenza all'abrasione, rapida affondabilità e totale invisibilità in acqua. Con diametri assolutamente reali, è il filo ideale per la costruzione di finali per la pesca in mare. Viene presentato nelle nuove bobine dispenser che permettono un uso adeguato e senza sprechi.

T-FORCE® TROLLING PLUS

Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
053-22-050	0,500	50	18,000	39,650	5,90
053-22-060	0,600	50	25,488	56,140	6,90
053-22-070	0,700	50	30,750	67,730	7,90
053-22-080	0,800	50	39,750	87,560	9,90
053-22-090	0,900	50	45,000	99,120	10,90
053-22-100	1,000	50	57,800	127,310	12,90
053-22-120	1,200	50	84,730	186,610	16,90

Monofilo appositamente studiato per la pesca a traina, trasparente e morbido. Particolare attenzione è stata data alla resistenza all'abrasione e alla torsione. L'alto carico di rottura e la sua resistenza alla trazione sono una delle sue maggiori prerogative. Viene presentato nelle nuove bobine dispenser che permettono un uso adeguato e senza sprechi.



T-FORCE® BIG-GAME LEADER

Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
053-20-050	0,50	20	24,800	50,00	3,00
053-20-060	0,60	20	29,500	60,00	3,00
053-20-070	0,70	20	34,200	70,00	3,00
053-20-080	0,80	20	39,700	80,00	3,00
053-20-090	0,90	20	44,500	90,00	3,00
053-20-100	1,00	20	50,500	100,00	3,00
053-20-120	1,20	20	54,480	120,00	4,00
053-20-140	1,40	20	63,560	140,00	4,00
053-20-160	1,60	20	72,640	160,00	5,00
053-20-180	1,80	20	81,720	180,00	5,00
053-20-200	2,00	20	90,800	200,00	6,00

Versione creata e sviluppata espressamente per la pesca in mare. Eccezionalmente resistente all'abrasione ed all'attacco degli agenti marini, ha una tenuta alla trazione superiore alla normalità degli altri sul mercato. Il colore blu scuro è perfettamente invisibile nella fase di pesca. Uno dei monofili più venduti a livello mondiale e raccomandato dai migliori Angler.





S-FORCE MATCH SINKING

Monofilo di produzione giapponese che si aggiunge alla già ampia serie di monofili S-force. Il rivestimento a base di siliconi garantisce un'ottima fluidità in fase di lancio, garantendo lanci più lunghi a parità di diametro e un'ottima durata nel tempo. Le caratteristiche principali di questa versione sono il grado di allungamento controllato e l'affondamento, infatti questa versione è stata appositamente studiata per la pesca all'inglese e con il feeder. Di colore blu petrolio è bobinato in parallelo come tutta le serie S-Force.

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
053-00-120	0,120	150	2,100	4,630	6,00
053-00-140	0,140	150	2,800	6,180	6,00
053-00-160	0,160	150	3,700	8,160	6,00
053-00-180	0,180	150	4,550	10,030	6,00
053-00-200	0,200	150	5,550	12,240	6,00
053-00-250	0,250	150	8,440	18,610	6,00
053-00-300	0,300	150	12,060	26,580	6,00



S-FORCE SINKING

Monofilo con trattamento superficiale a base di silicone, appositamente studiato per la pesca a mulinello. Rispetto alle versioni precedenti, risulta essere affondante, ideale dunque per la pesca all'inglese, per il carpfishing e per la pesca a feeder. L'allungamento controllato del filo consente ferrate immediate anche alle lunghe distanze e un controllo perfetto dell'esca. Il colore marrone pastello, ottiene un effetto di mimetizzazione su tutti i tipi di fondali. Il trattamento superficiale, unito all'innovativo bobinamento, consente lanci lunghissimi e un'ottima fluidità.

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
052-95-160	0,160	150	3,700	8,160	6,00
052-95-180	0,180	150	4,550	10,000	6,00
052-95-200	0,200	150	5,550	12,240	6,00
052-95-220	0,220	150	6,950	15,320	6,00
052-95-250	0,250	150	8,440	18,610	6,00
052-95-300	0,300	150	9,800	21,600	6,00
052-96-200	0,20	300	5,550	12,240	11,90
052-96-250	0,25	300	8,440	18,610	11,90
052-96-280	0,28	300	6,950	15,320	11,90
052-96-300	0,30	300	9,800	21,600	11,90
052-96-320	0,32	300	10,860	24,130	11,90
052-96-350	0,35	300	15,850	34,940	11,90



S-FORCE RIVER TROUT

Altra versione con caratteristiche specifiche per la pesca nei torrenti ed a spinning. Di colore bianco pastello, è immediatamente visibile all'occhio del pescatore. Ottima la resistenza del filo alla trazione e alle continue sollecitazioni di queste tecniche di pesca. La morbidezza è assicurata dal rivestimento superficiale e dal bobinamento in parallelo che elimina le torsioni del filo in fase di produzione. L'allungamento controllato consente al pescatore di avere sempre un controllo diretto sull'esca e di percepire anche le abboccate più delicate.

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
052-90-160	0,160	150	3,700	8,160	6,00
052-90-180	0,180	150	4,550	10,030	6,00
052-90-200	0,200	150	5,550	12,240	6,00
052-90-220	0,220	150	6,950	15,320	6,00
052-90-250	0,250	150	8,440	18,610	6,00
052-90-280	0,280	150	10,860	24,130	6,00
052-90-300	0,300	150	12,060	26,580	6,00
052-90-350	0,350	150	15,850	35,220	6,00
052-90-400	0,400	150	20,200	44,530	6,00



S-FORCE LAKE TROUT

Monofilo studiato per la pesca della trota lago. La particolare struttura interna unita al rivestimento esterno a base di silicone, riduce la memoria meccanica del filo mantenendo una grande morbidezza, ideale per una corretta presentazione dell'esca. Completamente impermeabile, il particolare rivestimento isola la struttura del filo dagli agenti esterni mantenendo invariate le caratteristiche del filo nel tempo e anche a bassissime temperature. Gli attriti sono ridotti al minimo consentendo lanci lunghissimi e riducendo al minimo l'abrasione di questo contro gli anelli. Il colore è viola pastello, immediatamente visibile non appena fuori dall'acqua, ma che mantiene un bassissimo grado di rifrazione una volta immerso.

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
052-85-160	0,160	150	3,700	8,160	6,00
052-85-180	0,180	150	4,550	10,030	6,00
052-85-200	0,200	150	5,550	12,240	6,00
052-85-220	0,220	150	6,950	15,320	6,00
052-85-250	0,250	150	8,440	18,610	6,00

S-FORCE XPS SURF CASTING

Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
053-47-180	0,181	300	4,650	10,242	9,90
053-47-200	0,203	300	5,500	12,335	9,90
053-47-220	0,228	300	6,460	14,229	9,90
053-47-250	0,255	300	8,460	18,634	9,90
053-47-280	0,282	300	9,650	21,256	9,90
053-47-300	0,309	300	12,070	26,586	10,90
053-47-350	0,350	300	14,400	31,718	11,90
053-47-400	0,400	300	18,900	41,630	12,90

Monofilo per il surf-casting estremamente morbido a totale assenza di memoria. Consente lanci molto più lunghi e precisi di qualsiasi altro monofilo in commercio. Il rivestimento in silicone speciale, lo rende impermeabile ed inattaccabile dagli agenti marini.



S-FORCE DUAL POWER

Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
053-40-150	0,150	150	3,400	7,550	7,90
053-40-180	0,180	150	4,550	10,030	7,90
053-40-200	0,200	150	5,550	12,240	7,90
053-40-250	0,250	150	8,440	18,610	7,90
053-40-300	0,300	150	12,060	26,580	7,90
053-40-350	0,350	150	15,850	34,940	7,90
053-40-400	0,400	150	20,200	44,530	7,90
053-45-150	0,150	300	3,400	7,550	13,90
053-45-180	0,180	300	4,550	10,030	13,90
053-45-200	0,200	300	5,550	12,240	13,90
053-45-250	0,250	300	8,440	18,610	13,90
053-45-300	0,300	300	12,060	26,580	13,90
053-45-350	0,350	300	15,850	34,940	13,90
053-45-400	0,400	300	20,200	44,530	13,90

Monofilo per il surf-casting creato con la tecnologia S-Force, quindi di estrema morbidezza e totale assenza di memoria. Consente lanci molto più lunghi e precisi di qualsiasi altro monofilo in commercio. Il rivestimento in silicone speciale, lo rende impermeabile ed inattaccabile dagli agenti marini. La colorazione giallo/rossa alternata, consente un controllo sul lancio per una precisa individuazione della zona di pesca. Venduti in bobine da 150 o 300 mt con diametri dal 0,15 al 0,40 mm. nella classica confezione individuale S-Force.



S-FORCE LONG CAST

Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
052-80-180	0,180	150	4,550	10,030	6,00
052-80-200	0,200	150	5,550	12,240	6,00
052-80-220	0,220	150	6,950	15,320	6,00
052-80-250	0,250	150	8,440	18,610	6,00
052-80-300	0,300	150	12,060	26,580	6,00
052-80-350	0,350	150	15,850	34,940	6,00
052-80-400	0,400	150	20,200	44,530	6,00
052-80-450	0,450	150	27,500	60,620	6,00
052-82-180	0,180	300	4,550	10,030	11,90
052-82-200	0,200	300	5,550	12,240	11,90
052-82-220	0,220	300	6,950	15,320	11,90
052-82-250	0,250	300	8,440	18,610	11,90
052-82-300	0,300	300	12,060	26,580	11,90
052-82-350	0,350	300	15,850	34,940	11,90
052-82-400	0,400	300	20,200	44,530	11,90
052-82-450	0,450	300	27,500	60,620	11,90

Monofilo appositamente studiato per la pesca a lunga distanza. Di colore giallo-fluo pastello, risulta immediatamente visibile al pescatore, ma assolutamente invisibile in acqua. Questa versione evidenzia un'ottima fluidità, anche grazie al sistema di bobinamento, il particolare il rivestimento in silicone riduce inoltre gli attriti, consentendo lanci lunghissimi. La bassa elasticità consente di mantenere un contatto immediato con l'esca e dunque nella ferrata del pesce. Ottima la resistenza all'abrasione e la tenuta sotto trazione. Si adatta alla pesca in mare grazie alla completa impermeabilità, che non permette agli agenti marini di attaccare la struttura del filo.



Monofilo dalle caratteristiche rivoluzionarie. La particolare struttura composta dei polimeri che lo compongono, hanno consentito di realizzare un monofilo estremamente morbido, per una presentazione ideale dell'esca, unita ad una elevata tenuta al nodo che rimane invariata anche dopo molte ore in acqua. Il trattamento superficiale, a base di silicone, riduce drasticamente l'abrasione del filo, garantendone una durata nel tempo senza eguali. Per migliorare ulteriormente le proprietà meccaniche è stato adottato il nuovo sistema di bobinamento in parallelo, che elimina le torsioni in fase di produzione. Di colore azzurro pastello, è ideale per essere impiegato nella pesca alla bolognese o nella costruzione di lenze.

S-FORCE ALLROUND



Codice	Ø	metri	▲	🐟	€
052-75-160	0,160	150	3,700	8,160	6,00
052-75-180	0,180	150	4,550	10,030	6,00
052-75-200	0,200	150	5,550	12,240	6,00
052-75-220	0,220	150	6,950	15,320	6,00
052-75-250	0,250	150	8,440	18,610	6,00
052-75-300	0,300	150	12,060	26,580	6,00
052-75-350	0,350	150	15,850	34,940	6,00
052-75-400	0,400	150	20,200	44,530	6,00
052-75-450	0,450	150	27,500	60,620	6,00
052-77-160	0,160	300	3,700	8,160	11,90
052-77-180	0,180	300	4,550	10,030	11,90
052-77-200	0,200	300	5,550	12,240	11,90
052-77-220	0,220	300	6,950	15,320	11,90
052-77-250	0,250	300	8,440	18,610	11,90
052-77-300	0,300	300	12,060	26,580	11,90
052-77-350	0,350	300	15,850	34,940	11,90
052-77-400	0,400	300	20,200	44,530	11,90
052-77-450	0,450	300	27,500	60,620	11,90



Diamond



Diamond **FLUORO CARBON**

Monofilo composto al 100% di fluoro-carbon con elevate caratteristiche di morbidezza, resistenza all'abrasione, rapida affondabilità e totale invisibilità in acqua. Con diametri assolutamente reali, è il filo ideale per la costruzione di finali. Disponibile in bobine da 50 mt. anche nei diametri maggiori, specifici per la costruzione di finali per la pesca in mare.


Codice	Ø	metri	🐟	€	
059-10-010	0,072	50	0,530	1,160	10,00
059-10-020	0,084	50	0,770	1,700	10,00
059-10-030	0,094	50	0,920	2,030	10,00
059-10-040	0,104	50	1,080	2,390	10,00
059-10-050	0,112	50	1,350	2,990	10,00
059-10-060	0,125	50	1,750	3,870	10,00
059-10-070	0,145	50	2,000	4,430	10,00
059-10-080	0,164	50	2,800	6,180	11,50
059-10-090	0,185	50	3,300	7,280	12,00
059-10-100	0,205	50	3,800	8,380	13,00
059-10-110	0,245	50	5,200	11,470	14,00
059-10-120	0,280	50	6,700	14,780	15,00
059-10-130	0,320	50	8,200	18,070	18,00
059-10-140	0,370	50	10,300	22,700	20,00



Diamond **SPECTRUM**

E' un filo invisibile, morbido e mimetico adatto per l'uso in ogni condizione di pesca. Disponibile nelle misure dallo 0,06 allo 0,16 in bobine da 50 mt. Il filo usato dai garisti di tutto il mondo.

Codice	Ø	metri	🐟	€	
FF 0012 00 06	0,060	50	0,550	1,210	5,00
FF 0012 00 08	0,080	50	0,850	1,870	5,00
FF 0012 00 10	0,100	50	1,250	2,760	5,00
FF 0012 00 12	0,120	50	1,750	3,850	5,00
FF 0012 00 14	0,140	50	2,300	5,070	5,00
FF 0012 00 16	0,160	50	2,950	6,510	5,00



Diamond **SINKING**

Monofilo speciale per la pesca all'inglese con mulinello con una totale assenza di memoria. E' caratterizzato da un carico di rottura eccezionale, da un rapido affondamento in ogni tipo di acqua ed ha una calibratura uniforme in tutta la lunghezza. Disponibile in bobine da 100 e 500 mt. nelle misure dallo 0,12 allo 0,18 mm. in confezioni da 10.

Codice	Ø	metri	🐟	€	
FF 0012 02 12	0,120	100	1,450	3,200	5,00
FF 0012 02 14	0,140	100	1,950	4,300	5,00
FF 0012 02 15	0,150	100	2,420	5,340	5,00
FF 0012 02 16	0,160	100	2,800	6,170	5,00
FF 0012 02 18	0,180	100	3,400	7,500	5,00
FF 0012 05 12	0,120	500	1,450	3,200	19,90
FF 0012 05 14	0,140	500	1,950	4,300	19,90
FF 0012 05 15	0,150	500	2,420	5,340	19,90
FF 0012 05 16	0,160	500	2,800	6,170	19,90
FF 0012 05 18	0,180	500	3,400	7,500	19,90

SUPER ELITE SUPER TOURNAMENT

Codice	Ø	metri	🏠	🐟	€
058-70-200	0,205	150	2,900	6,380	5,50
058-70-250	0,255	150	4,500	9,900	5,50
058-70-300	0,300	150	6,500	14,300	5,50
058-70-350	0,350	150	9,100	20,020	5,50
058-70-400	0,400	150	11,000	24,200	5,50
058-70-450	0,450	150	14,500	30,800	5,50
058-70-500	0,500	150	16,400	36,080	5,50
058-71-200	0,205	300	2,900	6,380	10,00
058-71-250	0,255	300	4,500	9,900	10,00
058-71-300	0,300	300	6,500	14,300	10,00
058-71-350	0,350	300	9,100	20,020	10,00
058-71-400	0,400	300	11,000	24,200	10,00
058-71-450	0,450	300	14,500	30,800	10,00
058-71-500	0,500	300	16,400	36,080	10,00

Monofilo di nuova generazione ad altissima resistenza all'abrasione. Bobinato con il nuovo sistema giapponese, in parallelo, che elimina totalmente la torsione nella fase produttiva, con conseguente migliore fluidità del monofilo durante le fasi di lancio. Per aumentare ulteriormente queste caratteristiche è stata utilizzata una bobina di nuova concezione, protetta in modo tale da non modificare nel tempo le caratteristiche tecniche del filo. Questo modello ha la particolarità di essere estremamente morbido e con altissima tenuta alla trazione. Ottimo per la pesca a mulinello sia in acque interne che in mare. Disponibile nelle misure che vanno dallo 0,205 allo 0,50 mm.



SUPER ELITE

CAMO CASTPOWER

Codice	Ø	metri	🏠	🐟	€
058-80-140	0,148	150	1,500	3,300	5,50
058-80-160	0,165	150	1,800	3,960	5,50
058-80-180	0,185	150	2,200	4,840	5,50
058-80-200	0,205	150	2,900	6,380	5,50
058-80-250	0,255	150	4,500	9,900	5,50
058-80-300	0,300	150	6,500	14,300	5,50
058-80-350	0,350	150	9,100	20,020	5,50
058-80-400	0,400	150	11,000	24,200	5,50
058-80-500	0,500	150	16,400	36,080	5,50
058-81-140	0,148	300	1,500	3,300	10,00
058-81-160	0,165	300	1,800	3,960	10,00
058-81-180	0,185	300	2,200	4,840	10,00
058-81-200	0,205	300	2,900	6,380	10,00
058-81-250	0,255	300	4,500	9,900	10,00
058-81-300	0,300	300	6,500	14,300	10,00
058-81-350	0,350	300	9,100	20,020	10,00
058-81-400	0,400	300	11,000	24,200	10,00
058-81-500	0,500	300	16,400	36,080	10,00

Monofilo rigido, creato per la pesca a lunghe distanze dove è indispensabile un contatto diretto ed immediato con l'esca. Altissima resistenza all'abrasione, tenuta al nodo e alla trazione eccezionale, come per tutta la serie, il colore non è definibile in un'unica tonalità, ma è una selezione delle tonalità migliori per la mimetizzazione su vari tipi di fondali. Ottimo per il feeder, il carpfishing e lo spinning. Disponibile nelle misure dallo 0,148 allo 0,50 mm. in bobine da 150 e 300 mt.



SUPER ELITE

Diamond RACE PRO

Codice	Ø	metri	🏠	🐟	€
058-35-100	0,100	1000	2,200	4,850	16,00
058-35-120	0,120	1000	2,940	6,480	16,00
058-35-140	0,140	1000	3,540	7,810	16,00
058-35-160	0,160	1000	4,200	9,260	20,00
058-35-180	0,180	1000	5,300	11,690	20,00
058-35-200	0,200	1000	6,250	13,780	20,00
058-35-220	0,220	900	7,200	15,870	20,00
058-35-250	0,250	850	8,150	17,970	20,00
058-35-300	0,300	750	10,500	23,150	20,00
058-35-350	0,350	750	12,500	27,780	20,00
058-35-400	0,400	750	15,000	33,340	20,00

Appositamente studiato per la costruzione delle lenze, evidenzia una tenuta notevole al nodo, completa assenza di memoria ed elevati carichi di rottura. Ideale per il garista, a qualsiasi livello, che necessita di bobine con grandi quantità di filo per la costruzione delle lenze. La confezione consente anche un notevole abbattimento del costo. Disponibile in confezione da 1000 mt e con scatola individuale, per mantenere invariate le caratteristiche del filo nel tempo.





XP-Line SINK SPECIMEN

XP LINE SINKING SPECIMEN risulta essere un ottimo monofilo per la pesca all'inglese o per il feeder, grazie alla particolare composizione che consente di ottenere un filo dall'alto peso specifico dunque affondante e rigido. Il trattamento superficiale inoltre garantisce un'ottima resistenza all'abrasione, una memoria meccanica vicina allo zero, una bassa elasticità ed un'alta tenuta al nodo. Bobinato in parallelo per evitare le torsioni del filo, evidenzia un ottimo rapporto qualità prezzo. Commercializzato in bobine da 150 mt.e 300 mt.

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
057-90-140	0,140	150	2,100	4,630	2,90
057-90-160	0,160	150	2,650	5,840	2,90
057-90-180	0,180	150	3,200	7,050	2,90
057-90-200	0,200	150	4,000	8,810	2,90
057-90-250	0,250	150	5,800	12,780	2,90
057-90-300	0,300	150	8,500	18,720	2,90
057-91-140	0,140	300	2,100	4,630	4,90
057-91-160	0,160	300	2,650	5,840	4,90
057-91-180	0,180	300	3,200	7,050	4,90
057-91-200	0,200	300	4,000	8,810	4,90
057-91-250	0,250	300	5,800	12,780	4,90
057-91-300	0,300	300	8,500	18,720	4,90



XP-Line SUPER BREME

Monofilo di colore bianco trasparente ad elevato fattore dielettrico che lo rende totalmente invisibile anche nelle acque più limpide. Con elevato carico di rottura ed un altissima resistenza sia al nodo che all'abrasione, questo filo si presta in modo particolare per la costruzione di lenze e terminali per la pesca in acqua dolce. Viene bobinato in parallelo per eliminare ogni torsione, ottimo il rapporto qualità prezzo.

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
057-95-120	0,120	100	1,500	3,300	1,90
057-95-140	0,140	100	2,100	4,630	1,90
057-95-160	0,160	100	2,650	5,840	1,90
057-95-180	0,180	100	3,200	7,050	1,90
057-95-200	0,200	100	4,000	8,810	1,90
057-95-220	0,220	100	4,900	10,790	1,90
057-95-250	0,250	100	5,800	12,780	2,00
057-95-300	0,300	100	8,500	18,720	2,00
057-95-350	0,350	100	10,500	23,130	2,50
057-95-400	0,400	100	13,500	29,740	2,50



XP-Line SPINNING

Questo nuovo monofilo preparato appositamente per lo Spinning in generale. Eccezionalmente forte, allo stesso tempo con basso coefficiente di allungamento, possiede una particolare morbidezza che facilita lanci semplici e precisi. A differenza degli altri monofili da Spinning, la bassa elasticità consente al pescatore di avere un controllo diretto sull'artificiale avvantaggiandone la ferrata immediata sul pesce. Viene bobinato in parallelo.

Codice	Ø	metri	Δ	🐟	€
057-92-160	0,160	150	2,650	5,840	2,90
057-92-180	0,180	150	3,200	7,050	2,90
057-92-200	0,200	150	4,000	8,810	2,90
057-92-250	0,250	150	5,800	12,780	2,90
057-92-300	0,300	150	8,500	18,720	2,90
057-92-350	0,350	150	10,500	23,130	2,90
057-92-400	0,400	150	13,500	29,740	2,90
057-93-160	0,160	300	2,650	5,840	4,90
057-93-180	0,180	300	3,200	7,050	4,90
057-93-200	0,200	300	4,000	8,810	4,90
057-93-250	0,250	300	5,800	12,780	4,90
057-93-300	0,300	300	8,500	18,720	4,90
057-93-350	0,350	300	10,500	23,130	4,90
057-93-400	0,400	300	13,500	29,740	4,90

Codice	Ø	metri	🪝	🐟	€
057-75-120	0,120	100	1,500	3,300	1,90
057-75-140	0,140	100	2,100	4,620	1,90
057-75-160	0,160	100	2,650	5,840	1,90
057-75-180	0,180	100	3,200	7,050	1,90
057-75-200	0,200	100	4,000	8,810	1,90
057-75-250	0,250	100	5,800	12,780	2,00
057-75-300	0,300	100	8,500	18,730	2,00
057-75-350	0,350	100	10,500	23,140	2,50
057-75-400	0,400	100	13,500	29,760	2,50
057-75-450	0,450	100	15,000	33,060	2,50
057-75-500	0,500	100	18,000	39,680	2,90
057-77-140	0,140	300	2,100	4,630	4,90
057-77-160	0,160	300	2,650	5,840	4,90
057-77-180	0,180	300	3,200	7,050	4,90
057-77-200	0,200	300	4,000	8,810	4,90
057-77-250	0,250	300	5,800	12,780	4,90
057-77-300	0,300	300	8,500	18,730	4,90
057-77-350	0,350	300	10,500	23,140	4,90
057-77-400	0,400	300	13,500	29,760	4,90
057-77-450	0,450	300	15,000	33,060	4,90
057-77-500	0,500	300	18,000	39,680	5,90
057-79-140	0,140	1.000	2,100	4,630	7,90
057-79-160	0,160	1.000	2,650	5,840	7,90
057-79-180	0,180	1.000	3,200	7,050	7,90
057-79-200	0,200	1.000	4,000	8,810	7,90
057-79-250	0,250	1.000	5,800	12,780	9,90
057-79-300	0,300	1.000	8,500	18,720	11,90
057-79-350	0,350	1.000	10,500	23,130	13,90
057-79-400	0,400	1.000	13,500	29,740	15,90
057-79-450	0,450	1.000	15,000	33,040	18,90
057-79-500	0,500	1.000	18,000	39,650	19,90

Monofilo realizzato in una nuova colorazione dicroica, memoria ridotta ed elevata resistenza all'abrasione e al nodo, bobinato in parallelo nelle bobine da 100 e 300 mt.. Questo filo si presta sia per essere utilizzato su mulinelli che per la costruzione di lenze. Indicato per tutte le situazioni di pesca, sia in acque dolci che in mare. Oltre che per le sue caratteristiche tecniche, questo monofilo si fa apprezzare anche per l'incredibile rapporto qualità-prezzo. Viene commercializzato in bobine da 100, 300, 1000 mt.

XP-Line ALL ROUND



Codice	Ø	metri	🪝	🐟	€
057-85-200	0,200	150	4,000	8,810	2,90
057-85-220	0,220	150	4,900	10,790	2,90
057-85-250	0,250	150	5,800	12,780	2,90
057-85-280	0,280	150	6,850	15,090	2,90
057-85-300	0,300	150	8,500	18,720	2,90
057-85-350	0,350	150	10,500	23,130	2,90
057-85-400	0,400	150	13,500	29,740	2,90
057-87-200	0,200	300	4,000	8,810	4,90
057-87-220	0,220	300	4,900	10,790	4,90
057-87-250	0,250	300	5,800	12,780	4,90
057-87-280	0,280	300	6,850	15,090	4,90
057-87-300	0,300	300	8,500	18,720	4,90
057-87-350	0,350	300	10,500	23,130	4,90
057-87-400	0,400	300	13,500	29,740	4,90
057-89-280	0,280	1.000	6,850	15,090	9,90
057-89-300	0,300	1.000	8,500	18,720	9,90
057-89-350	0,350	1.000	10,500	23,130	11,90
057-89-400	0,400	1.000	13,500	29,740	13,90
057-89-925	0,250	5.000	5,800	12,780	32,00
057-89-928	0,280	5.000	6,850	15,090	36,00
057-89-930	0,300	5.000	8,500	18,720	39,00
057-89-935	0,350	5.000	10,500	23,130	49,00
057-89-940	0,400	5.000	13,500	29,740	59,00

Il filo XP-LINE CARP è un monofilo molto tecnico e specializzato per la pesca di grossi pesci, grazie all'enorme resistenza all'abrasione e all'ottima tenuta al nodo. L'assenza di memoria e la ridotta elasticità favoriscono inoltre, rapide ferrate nonché una migliore percezione delle abboccate. Monofilo dicroico di colore marrone, perfettamente mimetico, viene bobinato in parallelo per eliminare ogni torsione ed è adatto alla pesca delle grosse carpe. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Viene commercializzato in bobine da 150, 300, 1000 e 5000 mt.

XP-Line CARP



XP-Line PHANTOM

XP-LINE PHANTOM è un monofilo di colore bianco ad elevato fattore dicroico, che lo rende totalmente invisibile in acqua. Altre importanti caratteristiche sono l'alta resistenza all'abrasione, e l'ottima tenuta al nodo, unita ad una buona morbidezza ideale per una corretta presentazione dell'esca. Risulta quindi adatto per essere utilizzato sul mulinello o per la costruzione di finali e lenze sia in acque interne che in mare. Bobinato in parallelo nelle bobine da 100 e 300 mt. onde eliminare ogni torsione meccanica, ha uno straordinario rapporto qualità prezzo.



Codice	Ø	metri	⚙	🐟	€
057-80-120	0,120	100	1,500	3,300	1,90
057-80-140	0,140	100	2,100	4,630	1,90
057-80-160	0,160	100	2,650	5,840	1,90
057-80-180	0,180	100	3,200	7,050	1,90
057-80-200	0,200	100	4,000	8,810	1,90
057-80-220	0,220	100	4,900	10,790	1,90
057-80-250	0,250	100	5,800	12,780	2,00
057-80-300	0,300	100	8,500	18,720	2,00
057-80-350	0,350	100	10,500	23,130	2,50
057-80-400	0,400	100	13,500	29,740	2,50
057-80-450	0,450	100	15,000	33,040	2,50
057-80-500	0,500	100	18,000	39,650	2,90
057-82-160	0,160	300	2,650	5,840	4,90
057-82-180	0,180	300	3,200	7,050	4,90
057-82-200	0,200	300	4,000	8,810	4,90
057-82-220	0,220	300	4,900	10,790	4,90
057-82-250	0,250	300	5,800	12,780	4,90
057-82-300	0,300	300	8,500	18,720	4,90
057-82-350	0,350	300	10,500	23,130	4,90
057-82-400	0,400	300	13,500	29,740	4,90
057-84-180	0,180	1.000	3,200	7,050	6,90
057-84-200	0,200	1.000	4,000	8,810	6,90
057-84-220	0,220	1.000	4,900	10,790	7,90
057-84-250	0,250	1.000	5,800	12,780	7,90
057-84-300	0,300	1.000	8,500	18,720	9,90
057-84-350	0,350	1.000	10,500	23,130	11,90
057-84-400	0,400	1.000	13,500	29,740	13,90
057-84-500	0,500	1.000	18,000	39,650	17,90
057-84-600	0,600	1.000	23,000	50,660	21,00

XP-Line SALT-WATER

NEW 2009

Monofilo trasparente ad elevato fattore dicroico, appositamente studiato per la pesca in mare in particolare a bolentino e traina. La composizione dei polimeri e il trattamento superficiale lo rendono infatti inattaccabile dagli agenti esterni, come il sole e la salsedine. Dotato inoltre di alta resistenza all'abrasione e di ottima tenuta al nodo, mantiene una buona morbidezza ideale per il corretto serraggio dei nodi e la presentazione dell'esca.



Codice	Ø	metri	⚙	🐟	€
058-12-060	0,600	100	24,750	54,500	6,90
058-12-070	0,700	100	34,190	75,300	7,90
058-12-080	0,800	100	40,750	89,750	7,90
058-12-090	0,900	100	45,000	99,100	8,90
058-12-100	1,000	100	52,800	116,300	9,90





Monofilo di colore blu perfetto per tutte le pesche in acque chiare. Lo speciale trattamento superficiale dei polimeri, rendono questo monofilo estremamente scorrevole migliorando ulteriormente la già altissima resistenza all'abrasione. Il filo viene bobinato in parallelo*, in modo da eliminare le torsioni durante la lavorazione.* Solo bobina da 300 mt.

XP-Line BLUE SEA



Codice	Ø	metri	⚖	🐟	€
058-00-180	0,180	300	3,200	7,050	4,90
058-00-200	0,200	300	4,000	8,810	4,90
058-00-220	0,220	300	4,900	10,790	4,90
058-00-250	0,250	300	5,800	12,780	4,90
058-00-300	0,300	300	8,500	18,720	4,90
058-00-350	0,350	300	10,500	23,130	5,90
058-00-400	0,400	300	13,500	29,740	5,90
058-00-500	0,500	300	18,000	39,650	6,90
058-02-180	0,180	1.000	3,200	7,050	7,90
058-02-200	0,200	1.000	4,000	8,810	7,90
058-02-220	0,220	1.000	4,900	10,790	8,90
058-02-250	0,250	1.000	5,800	12,780	9,90
058-02-300	0,300	1.000	8,500	18,720	11,90
058-02-350	0,350	1.000	10,500	23,130	12,90
058-02-400	0,400	1.000	13,500	29,740	14,90
058-02-500	0,500	1.000	18,000	39,650	19,90

Monofilo di nuova generazione ad altissima resistenza all'abrasione. Bobinato in parallelo, sistema che elimina totalmente la torsione nella fase produttiva, con conseguente migliore fluidità del monofilo durante le fasi di lancio. Questo modello ha la particolarità di essere estremamente morbido e con altissima tenuta alla trazione. Ottimo per la pesca a mulinello sia in acque interne che in mare. Colore fluorescente.

XP-Line FLOW CASTING



Codice	Ø	metri	⚖	🐟	€
058-05-180	0,180	150	3,200	7,050	2,90
058-05-200	0,200	150	4,000	8,810	2,90
058-05-220	0,220	150	4,900	10,790	2,90
058-05-250	0,250	150	5,800	12,780	2,90
058-05-300	0,300	150	8,500	18,720	2,90
058-05-350	0,350	150	10,500	23,130	2,90
058-05-400	0,400	150	13,500	29,740	2,90
058-07-180	0,180	300	3,200	7,050	4,90
058-07-200	0,200	300	4,000	8,810	4,90
058-07-220	0,220	300	4,900	10,790	4,90
058-07-250	0,250	300	5,800	12,780	4,90
058-07-300	0,300	300	8,500	18,720	4,90
058-07-350	0,350	300	10,500	23,130	5,90
058-07-400	0,400	300	13,500	29,740	5,90
058-07-500	0,500	300	18,000	39,650	5,90